

2W4 to work for



SICHERHEITSSCHUHE

BUILD BY **AMF** 

QREN QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL



MADE IN PORTUGAL **CE**

SICHERHEITSSCHUHE

HAWK | Art. Nr. 8A30.02



- » Schaft aus Soft Rindleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 36 - 48



CHUCK | Art. Nr. 8A30.10



- » Schaft aus Soft Rindleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 36 - 48



DEXTER | Art. Nr. 8B30.10



- » Schaft aus Soft Rindleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 36 - 48



PETER | Art. Nr. 8A30.63



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 36 - 48



MIKE | Art. Nr. 8B30.63



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 36 - 48



BLACK | Art. Nr. 8B30.20



- » Schaft aus Velourleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 36 - 48



GREY | Art. Nr. 8B30.11



- » Schaft aus Velourleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittssichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 36 - 48



BLUE | Art. Nr. 8B30.13



- » Schaft aus Velourleder
- » Space 3D Futter
- » PU/TPU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 36 - 48



BOSTON | Art. Nr. 8A09.29



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » TPU 2D Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 35 - 48



ORLANDO | Art. Nr. 8A23.90



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » TPU 2D Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 35 - 48



TEXAS | Art. Nr. 8A08.20



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » TPU 2D Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 35 - 48



MILANO | Art. Nr. 8A38.60



- » Schaft aus Glattleder
- » Lederfutter
- » Gummisohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 39 - 47



AMY | Art. Nr. 8A85.29



- » Schaft aus Nubukleder / Textil
- » Textil Futter
- » Gummi Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Stahlkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S1P

Größen: 35 - 42



LIVERPOOL | Art. Nr. 8A04.22



- » Schaft aus Nubukleder
- » Lederfutter
- » PU Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 39 - 47



COPENHAGEN | Art. Nr. 8A70.24



- » Schaft aus Nubukleder / Cordura
- » Space 3D Futter
- » PU/Nitril Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 37 - 47



BREMEN | Art. Nr. 8A37.20




- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » PU/Nitril Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 37 - 47



HAMBURG | Art. Nr. 8B37.20



- » Schaft aus Nubukleder
- » Space 3D Futter
- » PU/Nitril Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 37 - 47



DUISBURG | Art. Nr. 8B68.00



- » Schaft aus Vollrindleder
- » Lederfutter
- » PU/Nitril Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Polycarbonkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 37 - 47



BERGEN | Art. Nr. 8D55.10



- » Schaft aus Glattleder
- » Sympatex Futter
- » Vibram Sohle
- » Fussbett aus expandierten Polyurethan mit 2W4 Mittelfuss- Unterstützung
- » Stahlkappe und Q-Flex durchtrittsichere Sohle von Lenzie®
- » Klasse 2 / KWF anerkannt

EN ISO 20345:2011 | S3

Größen: 37 - 48



birk

Industrietechnik

Birk GmbH, Industrietechnik
Heinrichstraße 4, D-97421 Schweinfurt
www.birk-industrietechnik.de

Maßstab für Qualität!

Telefon: 09721 / 79696-0
Telefax: 09721 / 79696-66
e-mail: info@birk-it.de